

Le jeudi 4 février, les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 se sont rendus dans les locaux de la société concessionnaire d'autoroute à Langon.



Les rôles d'une société concessionnaire d'autoroute sont :

- d'entretenir les routes
- assurer la sécurité des personnes
- faciliter la circulation des véhicules

## LE PEAGE

Sur le péage, on trouve différentes voies pour le paiement :


- Télépéage avec un principe de badge et d'abonnement
- Cartes bancaires
- Tout autre moyen de paiement (flèche verte)



Le péage est contrôlé depuis des salles de téléopération.



Les opérateurs surveillent près de 150 voies de péage sur des télévisions ou ordinateurs. Ils répondent aux gens qui ont des soucis.



En cas d'incident, les opérateurs ferment la voie de péage avec une croix rouge pour éviter des bouchons sur le péage.

## LE PARC MATERIEL

### *Les chasse-neige*



Cette partie de chasse-neige sert à dégager la neige sur le côté de la route à l'aide de lames en caoutchouc et en métal.

Il est interdit de doubler un chasse-neige quand il est en action sur l'autoroute car on risque de se mettre en travers de la route et de bloquer la circulation.



## Les saieuses



Les saieuses fonctionnent avec de la saumure.  
La saumure est un mélange de sel et d'eau.  
Elle doit être utilisée avant les gelées pour éviter la formation du verglas.



La saumure est projetée à l'arrière de la saieuse grâce à une machine qui tourne à l'arrière et qui est commandée depuis le poste de conduite.



## LES INTERVENTIONS EN CAS D'ACCIDENT



Les hommes en jaunes s'occupent de la sécurité sur l'autoroute. En cas d'accident, ils disposent des plots pour prévenir les autres véhicules et éviter un accident plus grave.



Ce type d'intervention est particulièrement dangereux pour les hommes en jaune car ils deviennent des piétons sur l'autoroute et peuvent être renversés.



Les hommes en jaune ont d'autres rôles : ils ramassent et trient les objets trouvés sur l'autoroute. Ils installent également les panneaux d'information et de signalisation.

